

Kompaktní třídy vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě

MC 3C je zkonstruován pro všeobecný úklid lehkého až středního znečištění a nižší intenzitu použití. Je ideální volbou pro obchod, menší stavební firmy a farmy. Tato třída je vybavena motory s 2800 ot./min. a čerpadly, osazenými nerezovými písty.

MC 3C je vybaven několika inovacemi, které zjednodušují práci s vysokotlakým strojem. Prvním novým konstrukčním prvkem jsou držáky příslušenství. Studie, provedené v minulých letech potvrdily, že jedním z častých problémů při použití vysokotlakého stroje je poškození příslušenství při transportu. Díky inovativním držákům pro vysokotlaké nástavce a háku na pistolí tento problém u nové třídy MC 3C nehrozí. Také otočný hák na elektrický kabel zajišťuje jednodušší a rychlejší práci ať už při odvíjení, či navíjení kabelu. Proti předchozí generaci strojů se podařilo zvýšit mycí účinek strojů o 15%. Tato změna přináší především snížení provozních nákladů, neboť se snižují náklady na vodu, elektřinu a práci. Díky novým prvkům v konstrukci stroje, jako je externí olejová nádrž a možnost snadné demontáže a montáže jsou také náklady na pravidelný servis nižší.




Novým konceptem v kategorii profesionálních vysokotlakých strojů je také přidání pěnového nástavce do základní výbavy stroje. Pěnový nástavec zjednodušuje práci a především optimalizuje náklady na mytí.

- motor s 2800 ot./min.
- mosazná hlava čerpadla
- 3 nerezové písty
- pressure activated systém řízení čerpadla
- jednoduchá kontrola stavu oleje
- koncept snadného servisu
- držáky veškerého příslušenství
- hlavice s tryskami 4v1 u modelů XT

• Standard equipment












Picture shown may not represent model quoted



Included accessories	Ref. no.	Min. required	MC 3C-150/660 230/1/50/16 EU	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU	MC 3C-160/770 400/3/50 EU
Ergo Systém spojky a adaptéry					
 ERGO COUPLING KIT	101119496	0	•	•	•
Vysokotlaká spojka samec					
 GARDENA COUPLING MALE 3/4" ACCESSORY	106404529	0	•	•	•
Vysokotlaké hadice DN6					
 10 M WIRE HOSE DN6	301002275	0	•		•
	HP-HOSE DN6X15M MC 3-4	107142542	0	•	
Navíjecí bubny na hadice					








Kompaktní třídy vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě

Included accessories	Ref. no.	Min. required	MC 3C-150/660 230/1/50/16 EU	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU	MC 3C-160/770 400/3/50 EU
 NAVIJÁK PRO MC 3-4	107145803	0		•	
Stříkáčkové pistole					
 PISTOLE ERGO 2000 STANDARD, S OTOČNÝM ĚPEM	106403122	0	•	•	•
FlexoPower nástavce					
 NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 990, BEZ TRYSKY	106408228	0	•		
Univerzální nástavce					
 UNIVERSAL PLUS LANCE 940 BEND W/O NOZZ	106403036	0			•
Nástavec 4-v-1					
 NÁSTAVEC 4v1 0340	106408250	0			
 NÁSTAVEC 4v1 0370	106408252	0		•	
 NÁSTAVEC 4v1 0435	106408254	0			
Standardní tryska 25° 1/8" NPT					
TRYSKA 25045 1/8 - 27	107142579	0			•
Tryska Tornado s rozeznávacím kroužkem					
 TRYSKA 037, KROUŽEK - BRONZOVÝ	101119737	0	•		
 TRYSKA 040, KROUŽEK - KOVOVÍ ŠEDÝ	101119738	0			










Kompaktní třídy vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě

Included accessories	Ref. no.	Min. required	MC 3C-150/660 230/1/50/16 EU	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU	MC 3C-160/770 400/3/50 EU
 TRYSKA 0340, KROUŽEK - FIALOVÝ	101119735	0			
 TRYSKA 0435, KROUŽEK - MODRÝ	101119739	0			
Injektory a napěňovače					
NÁDOBA NA DETERGENT S VÍČKEM 2,5 L	106403162	0	•	•	

• Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU
Ergo Systém spojky a adaptéry				
 ERGO COUPLING KIT	101119496	0	•	•
Vysokotlaká spojka samec				
 GARDENA COUPLING MALE 3/4" ACCESSORY	106404529	0	•	•
Vysokotlaké hadice DN6				
 10 M WIRE HOSE DN6	301002275	0	•	
HP-HOSE DN6X15M MC 3-4	107142542	0		•
Navíjecí bubny na hadice				
 NAVIJÁK PRO MC 3-4	107145803	0		•
Sřikací pistole				
 PISTOLE ERGO 2000 STANDARD, S OTOĚNÝM ĚPEM	106403122	0	•	•
FlexoPower nástavce				

Kompaktní třídy vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě

Included accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 990, BEZ TRYSKY	106408228	0	•	
Univerzální nástavce					
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940 BEND W/O NOZZ	106403036	0		
Nástavec 4-v-1					
	NÁSTAVEC 4v1 0340	106408250	0		
	NÁSTAVEC 4v1 0370	106408252	0		
	NÁSTAVEC 4v1 0435	106408254	0		•
Standardní tryska 25° 1/8" NPT					
	TRYSKA 25045 1/8 - 27	107142579	0		
Tryska Tornado s rozeznávacím kroužkem					
	TRYSKA 037, KROUŽEK - BRONZOVÝ	101119737	0		
	TRYSKA 040, KROUŽEK - KOVOVÍ ŠEDÝ	101119738	0		
	TRYSKA 0340, KROUŽEK - FIALOVÝ	101119735	0		
	TRYSKA 0435, KROUŽEK - MODRÝ	101119739	0	•	
Injektory a napěňovače					
	NÁDOBA NA DETERGENT S VÍEKEM 2,5 L	106403162	0	•	•

Kompaktní třídy vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě

Model	MC 3C-150/660 230/1/50/16 EU	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU	MC 3C-160/770 400/3/50 EU
Ref. no.	107146376	107146380	107146381

PRODUCT FEATURES

Držák kabelu	•	•	•
Jednofázový	•	•	
Třífázový			•
Nerezové píсты	•	•	•
Naviják hadice		•	
Kompaktní design	•	•	•
Keramikou potahované píсты			
Držáky hadice	•		•
Držák stříkací pistole	•	•	•
Kabelový hák, otočný	•	•	•
Lock for Hose Reel		•	
Pěnový nástavec	•	•	
Nádoba na detergent 2,5l	•	•	
Oil Sight outside Cabinet	•	•	•
Direct Start Stop	•	•	•

Model	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU
Ref. no.	107146382	107146384

PRODUCT FEATURES

Držák kabelu		•	•
Jednofázový			
Třífázový		•	•
Nerezové píсты		•	•
Naviják hadice			•
Kompaktní design		•	•
Keramikou potahované píсты			
Držáky hadice		•	
Držák stříkací pistole		•	•
Kabelový hák, otočný		•	•
Lock for Hose Reel			•
Pěnový nástavec		•	•
Nádoba na detergent 2,5l		•	•
Oil Sight outside Cabinet		•	•
Direct Start Stop		•	•




Kompaktní třídy vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě

Technical specifications	MC 3C-150/660 230/1/50/16 EU	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU	MC 3C-160/770 400/3/50 EU
Tlak čerpadla (BAR/MPA)	150/15	150/15	160/16
Čistící síla (KG/SÍLA)	3	3	3.6
Čerpadlo (ot./min.)	2800	2800	2800
Příkon (KW)	3.5	3.5	4
Napětí / fáze / frekvence / proud (V/~/HZ/A)	230/1/50/15	230/1/50/15	400/3/50/7.1
Qmax/qieč průtok vody (L/HOD)	660/600	660/600	770/700
Přívodní kabel (M)	5	5	5
Velikost trysky	.0370	.0370	25045
Maximální teplota na vstupu (°C)	60	60	60
Písty z nerez oceli	3	3	3
Délka x šířka x výška (MM)	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017
Výška sání - sucho (M)	0.5	0.5	0.5
Hmotnost (KG)	36	38	36











Technical specifications	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU
Tlak čerpadla (BAR/MPA)	170/17	170/17
Čistící síla (KG/SÍLA)	4	4
Čerpadlo (ot./min.)	2800	2800
Příkon (KW)	4.4	4.4
Napětí / fáze / frekvence / proud (V/~/HZ/A)	400/3/50/7.4	400/3/50/7.4
Qmax/qieč průtok vody (L/HOD)	820/750	820/750
Přívodní kabel (M)	5	5
Velikost trysky	.0435	.0435
Maximální teplota na vstupu (°C)	60	60
Písty z nerez oceli	3	3
Délka x šířka x výška (MM)	382x382x1017	382x382x1017
Výška sání - sucho (M)	0.5	0.5
Hmotnost (KG)	36	38

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment












Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 3C-150/660 230/1/50/16 EU	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU	MC 3C-160/770 400/3/50 EU
Standardní tryska 50° 1/8" NPT					
 TRYSKA 50040	5004	0			
Speciální trysky					













Kompaktní třídy vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-150/660 230/1/50/16 EU	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU	MC 3C-160/770 400/3/50 EU
	KRYT TRYSKY	18430	0	○	○	○
	NOZZLE FOR LONG LANCEJET 6-7 M	2802696	0	○	○	○
	ROTAĚNÍ TRYSKA W12 0400	65436	0			
	TĚLO VARIO TRYSKY 1/8	5888	0	○	○	○
	TRYSKA NA MYTÍ KONTEJNERU	15861	0	○	○	○
Hadice a spojky						
	BA ventil zpětný	106411177	0	○	○	○
	GEKA HOSE COUPLING 1/2	1716	0	○	○	○
	NILFISK BA VALVE COMP. GEKA	106411179	0	○	○	○
	NILFISK BA VALVE COMP. NITO	106411178	0	○	○	○
	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○	○	○
	WATER INLET HOSE 3/4 P/	6465	0	○	○	○
Vysokotlaká spojka samec						
	ADAPTER KEW QUICK COUPLING MALE 3/8	66159	0	○	○	○











Kompaktní třídy vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-150/660 230/1/50/16 EU	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU	MC 3C-160/770 400/3/50 EU
	ADAPTOR 3/8 INCH MALE FOR HOSE	6401067	0	○	○	○
	ADAPTOR KEW GUN TO WAP ACCESS.	66161	0	○	○	○
	GARDENA COUPLING HOSE END 1/2 BULK	1608629	0	○	○	○
	GARDENA COUPLING MALE 3/4" ACCESSORY	106404529	0	●	●	●
	GEKA COUPLING HOSE END 3/4	1311	0	○	○	○
	LP NIPPLE F. Q.-COUPLING 3/4IN	1600659	0	○	○	○
	NITO COUPLING HOSE END 1	1604669	0	○	○	○
Vysokotlaká spojka samice						
	ADAPTER KEW QUICK COUPLING FEMALE 3/8	66160	0	○	○	○
	ADAPTER WAP GUN COUPLING FEMALE M21X1.5	66162	0	○	○	○
	COUPLING GEKA FEMALE - INT THREAD 3/4 IN	1718	0	○	○	○
	Gardena vstup 3/4	32541	0	○	○	○











Kompaktní třídy vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-150/660 230/1/50/16 EU	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU	MC 3C-160/770 400/3/50 EU
	HOSE NOZZLE 20R3/4	61369	0	○	○	○
	QUICK COUPLING 3/4 W/GASKET	1602945	0	○	○	○
Standardní tryska 25° 1/8" NPT						
	TRYSKA 25040 1/8	2504	0			
	TRYSKA 25045 1/8	8528	0			○
	TRYSKA 25045 1/8 - 27	107142579	0			●
Čištění otřeskáváním						
	ARMEX - PRÁŠEK	5218617	0	○	○	○
	JEDNODUCHÁ PÍSKOVACÍ SADA KOMPLETNÍ	301112493	0	○	○	○
	NÁSTAVEC NA PÍSKOVÁNÍ S PLOCHOU GUMOVOU TRYSKOU 05	6401364	0			○
	SACÍ INJEKTOR S HADICÍ	6400375	0	○		○
	SADA 10 KS PLOCHÝCH GUMOVÝCH TRYSEK PRO PÍSKOVÁNÍ	6402317	0	○		○
	SUPER BLAST 25 KG	8379	0	○	○	○
Mycí kartáče						
	MYCÍ KARTÁĚ L1550 MM	6400088	0	○	○	○











Kompaktní třídy vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě

Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 3C-150/660 230/1/50/16 EU	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU	MC 3C-160/770 400/3/50 EU
 MYCÍ KARTÁĚ L2350 MM	6400087	0	○	○	○
 MYCÍ KARTÁĚ PRO NÁSTAVEC UNIVERSAL	14202	0	○	○	○
 VLOŽKA KARTÁĚE	10356	0	○	○	○
Standardní tryska 0° 1/8" NPT					
 TRYSKA 0040 1/8	15440	0			
Postřikovače					
 8P PRESPRAY UNIT	25598	0	○	○	○
 LIQUID SPRAYER 5S	7110005	0	○	○	○
 LIQUID SPRAYER 10SP	7110010	0	○	○	○
 LIQUID SPRAYER 20S	7110020	0	○	○	○
 VSP 101	80853	0	○	○	○
Čističe potrubí a odtoků					
 ĚISTIĚ POTRUBÍ 20 M, 05	6401266	0			○





Kompaktní třídy vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě

Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 3C-150/660 230/1/50/16 EU	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU	MC 3C-160/770 400/3/50 EU
 ÈISTIÈ TRUBEK DN4, 10 M	301002490	0	○	○	○
 ÈISTIÈ TRUBEK DN4, 20 M	301002491	0	○	○	○
 ÈISTIÈ TRUBEK DN4, 30 M	301002492	0			○
PIPE CLEANING NOZZLE SET 10M	106403072	0	○	○	○
PIPE CLEANING NOZZLE SET 20M	106403073	0	○	○	○
 TRYSKA ÈISTIÈÈ POTRUBÍ 1/8 DN4	46921	0			○
 TRYSKA ÈISTIÈÈ POTRUBÍ 05 3/8	2800084	0			○
 TRYSKA ÈISTIÈÈ POTRUBÍ ROTAÈNÍ 1/8 DN4	46918	0			○
Filtry pro vysokotlaké vodní čistíče					
 FILTR 50 µm 3/4 PN12	301000173	0	○	○	○
 FILTR KOMPLETNÍ	107145802	0	○	○	○
 FILTR PRO SÁNÍ S VENTILEM	6400000	0	○	○	○
 FILTR UNIVERZÁLNÍ 50 MIKRONŮ	1604461	0	○	○	○
KARTUŠOVÝ FILTR 50 µm	1104041	0	○	○	○












Kompaktní třídy vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-150/660 230/1/50/16 EU	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU	MC 3C-160/770 400/3/50 EU
	SUCTION FILTER 3 M HOSE	61256	0	○	○	○
FlexoPower nástavce						
	FLEXOPOWER PLUS 990 BEND W/O NOZZLE	106408219	0	○	○	○
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 960, BEZ TRYSKY	106408229	0	○	○	○
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 960, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106402282	0	○	○	○
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 990, BEZ TRYSKY	106408228	0	●	○	○
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 990, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106402281	0	○	○	○
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 1120, BEZ TRYSKY	106408227	0	○	○	○
	TĚLO FLEXOPOWER 1/8, VNĚJŠÍ ZÁVIT	63251	0	○	○	○
Tryska TurboKladivo						
	TRYSKA TURBOHAMMER W12, 040	65437	0			
	TRYSKA TURBOHAMMER W12, 0370	106408221	0	○	○	
Chemické přípravky						
	Active Wax 10 l	81177	0	○	○	○
	ALTO ACIDO 10 L	81204	0	○	○	○











Kompaktní třídy vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě

Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 3C-150/660 230/1/50/16 EU	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU	MC 3C-160/770 400/3/50 EU
ALTO ACIDO 25 L	81205	0	○	○	○
ALTO ACTIVE FOAM 25 L	81217	0	○	○	○
ALTO ALKAFOAM 25 L	81231	0	○	○	○
ALTO ALLOSIL 10 L	81237	0	○	○	○
ALTO ALLOSIL 25 L	81209	0	○	○	○
ALTO ANTI-STONE 25 L	81235	0	○	○	○
ALTO COMBI ACTIVE 10L	81172	0	○	○	○
ALTO INTENSIVE 10 L	81137	0	○	○	○
ALTO J 25 MULTI 10 L	80923	0	○	○	○
 ALTO ODOUR STOP 1 L	81176	0	○	○	○
ALTO RIMTOP 10 L	80935	0	○	○	○
ALTO SAPPHIRE 10 L	81180	0	○	○	○
ALTO SPOT-EX 10 L	81207	0	○	○	○
ALTO SUPERPLUS 10 L	81170	0	○	○	○
ALTO TOPWASH 10 L	80937	0	○	○	○
 ALTO TOPWASH P 6 X 1 KG	81100	0	○	○	○
ALTO TORNADO 25 L	81230	0	○	○	○
ALTO UNIKAL PLUS 25 L	81234	0	○	○	○
ALTO UNIKALPLUS 10 L	81173	0	○	○	○
ALTO UNIVERSAL 10 L	80930	0	○	○	○
AUTO ACTIVE 10 L	81136	0	○	○	○
INTENSIVE 25 L	81227	0	○	○	○
Neznačící vysokotlaká hadice DN10					
 20 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1401991	0	○	○	○
 25 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1402007	0	○	○	○












Kompaktní třídy vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-150/660 230/1/50/16 EU	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU	MC 3C-160/770 400/3/50 EU
	HOSE DN10 10 M 2W 3/8X3/8 GRAU-FOOD	6101767	0	○	○	○
	HOSE DN10 15 M 2W 3/8X3/8 GRAY-FOOD	1401983	0	○	○	○
Vysokotlaká hadice DN10						
	2 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402924	0	○	○	○
	3 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402932	0	○	○	○
	5 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402940	0	○	○	○
	25 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402080	0	○	○	○
	HOSE DN10 10 M 2W 3/8X3/8 INCH	6101766	0	○	○	○
	HP HOSE 3/8INCH 1M DN10. COMPL.	1402916	0	○	○	○
	HP HOSE DN10 150DEG L15000mm	1402064	0	○	○	○
	M 20 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402072	0	○	○	○
Ergo Systém spojky a adaptéry						
	ERGO COUPLING KIT	101119496	0	●	●	●












Kompaktní třídy vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě

Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 3C-150/660 230/1/50/16 EU	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU	MC 3C-160/770 400/3/50 EU
 HIGH PRESSURE COUPLINGS KIT	101119499	0	○	○	○
 Nippel F. Q-COUPPL. 3/8 INCH	1600493	0	○	○	○
 NIPPLE F/QUICK COUPLING 3/8 SS	1603101	0	○	○	○
 NIPPLE FOR SPRAY LANCE STAN.L	1609325	0	○	○	○
PACKING RING 23.8X17.2X2 3/8 INCH St-NBR	1801075	0	○	○	○
 Rychlospojka - samice 3/8"	106402075	0	○	○	○
Rotační mycí kartáče					
BRISTLE W. SHORT FIBRE HA	6401430	0	○	○	○
 BRUSH HEAD - SHORT BRASS BRISTLE	6401433	0	○	○	○
 DLOUHÉ ŠTĚTINY	6401431	0	○	○	○
 NYLONOVÉ ŠTĚTINY	6401432	0	○	○	○
 ROTAĚNÍ KARTÁĚ 055, 800 MM	6400018	0	○	○	○
 ROTAĚNÍ KARTÁĚ 055, 1700 MM	6400019	0	○	○	○
Speciální nástavce					










Kompaktní třídy vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-150/660 230/1/50/16 EU	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU	MC 3C-160/770 400/3/50 EU
	JEDNODUCHÝ NÁSTAVEC 1500 MM, BEZ TRYSKY	6401193	0	○	○	○
	MYCÍ NÁSTAVEC NA PODVOZKY 40065	6400036	0	○	○	○
	ZAHNUTÝ NÁSTAVEC L 1090 MM	6402016	0	○	○	○
Navijecí bubny na hadice						
	CLEANING TROLLEY SS W/HOSE REEL FOAM IN	6401094	0	○	○	○
	HADICOVÝ VODIČ PRO MC 3-4	107145800	0	○	○	○
	NAVIJÁK LAKOVANÝ, SAMONAVÍJECÍ, VĚ. 20M HADICE	106403131	0	○	○	○
	NAVIJÁK PRO MC 3-4	107145803	0	○	●	○
	NEREZOVÝ NAVIJÁK, SAMONAVÍJECÍ, BEZ HADICE	106403168	0	○	○	○
	VOZÍK S NAVIJÁKEM PRO AŽ 50 M HADICE 3/8	6400170	0	○	○	○
Injektory a napěňovače						
	BOTTLE FOR FOAM SPRAYER 1 L	106408163	0	○	○	○
	FOAM SPRAYER 1 L NO DOSING MAX 10 L/M	106408159	0	○	○	○












Kompaktní třídy vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě

Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 3C-150/660 230/1/50/16 EU	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU	MC 3C-160/770 400/3/50 EU
 INJEKTOR 02 KOMPLETNÍ	6401246	0	○	○	○
 INJEKTOR 03 KOMPLETNÍ	6401247	0	○	○	○
 NÁDOBA 1 L	31000912	0	○	○	○
 NÁDOBA NA DETERGENT 2,5 L	107141635	0	○	○	○
NÁDOBA NA DETERGENT S VÍEKEM 2,5 L	106403162	0	●	●	○
 PĚNOVÝ NÁSTAVEC KOMPLET L600	6404368	0	○	○	○
 PĚNOVÝ NÁSTAVEC KOMPLET L1200	6404369	0	○	○	○
 PĚNOVÝ NÁSTAVEC VARIO 1 L 037	106408234	0	○	○	○
 PĚNOVÝ NÁSTAVEC VARIO 1 L 055	106408235	0			○
Stříkáčkové pistole					
 BOĚNÍ MADLO	106402110	0	○	○	○
 OPRAVNÁ SADA OTOĚNÉHO ĚEPU	101119484	0	○	○	○
 PISTOLE ERGO 2000 STANDARD, S OTOĚNÝM ĚEPEM	106403122	0	●	●	●

Kompaktní třídy vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě











Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-150/660 230/1/50/16 EU	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU	MC 3C-160/770 400/3/50 EU
	PISTOLE ERGO 3000 VARIO, S OTOĚNÝM ĚPEPEM	106402191	0	○	○	○
	PISTOLE ERGO, S OTOĚNÝM ĚPEPEM	106402190	0	○	○	○
Tryska Tornado s rozeznávacím kroužkem						
	KRYT TRYSKY TORNADO	106402425	0	○	○	○
	TRYSKA 037, KROUŽEK - BRONZOVÝ	101119737	0	●	○	
	TRYSKA 040, KROUŽEK - KOVOVĚ ŠEDÝ	101119738	0			
	TRYSKA 0340, KROUŽEK - FIALOVÝ	101119735	0			
	TRYSKA 0435, KROUŽEK - MODRÝ	101119739	0			
Krátké nástavce						
	DVOJITÝ NÁSTAVEC BEZ TRYSKY 90 MM	106402150	0	○	○	○
	JEDNODUCHÝ NÁSTAVEC BEZ TRYSKY 90 MM	106402151	0	○	○	○
TurboKladivo nástavce						
	NÁSTAVEC TURBOHAMMER PLUS 1115, ROVNÝ, W12, 0400	106403002	0			
	NÁSTAVEC TURBOHAMMER PLUS 1125, ROVNÝ, W11, 0450	106402290	0			○
	NÁSTAVEC TURBOHAMMER PLUS 1130, ROVNÝ, W12, 0350	106403001	0			
Tornado nástavce						

Kompaktní třídy vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě









Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-150/660 230/1/50/16 EU	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU	MC 3C-160/770 400/3/50 EU
	NÁSTAVEC TORNADO PLUS 630, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403013	0	○	○	○
	NÁSTAVEC TORNADO PLUS 1000, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403011	0	○	○	○
	NÁSTAVEC TORNADO PLUS 1120, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403010	0	○	○	○
	NÁSTAVEC TORNADO PLUS 2080, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403012	0	○	○	○
Univerzální nástavce						
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 650, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403032	0	○	○	○
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 1080, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403033	0	○	○	○
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 1080, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403035	0	○	○	○
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 1230, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403034	0	○	○	○
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 1560, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403031	0	○	○	○
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 2060, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403030	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940 BEND W/O NOZZ	106403036	0	○	○	●
PowerSpeed Vario nástavce						



Kompaktní třídy vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-150/660 230/1/50/16 EU	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU	MC 3C-160/770 400/3/50 EU
	NÁSTAVEC POWERSPEED VARIO PLUS 1090, ZAHNUTÝ, 0370	106403091	0	○	○	
	NÁSTAVEC POWERSPEED VARIO PLUS 1090, ZAHNUTÝ, 0450	106403092	0			○
Čistění podlah - rotační						
	HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0	○	○	○
	HYDROSCRUB P300H	106403156	0	○	○	○
	HYDROSCRUB P300P	106403155	0	○	○	○
	HYDROSCRUB P400, BEZ TRYSEK	106403157	0	○	○	○
Vysokotlaké hadice DN8						
	HOSE DN8 1 WIRE 15M W.ERGO FEMALE COUPL.	301001100	0	○	○	○
Vysokotlaké hadice DN6						
	10 M WIRE HOSE DN6	301002275	0	●		●
	HP-HOSE DN6X15M MC 3-4	107142542	0		●	
Trysky 4-v-1						
	HLAVICE 4v1 ALU 0370	101118130	0	○	○	
	HLAVICE 4v1 ALU 0400	101118131	0			

Kompaktní třídy vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě











Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-150/660 230/1/50/16 EU	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU	MC 3C-160/770 400/3/50 EU
	HLAVICE 4v1 ALU 0435	101118132	0			
	HLAVICE 4v1 ALU 0450	101118133	0			○
	NOZZLE 4-IN-1 ALU + INDICATION RING 0350	101118129	0			
Nástavec 4-v-1						
	NÁSTAVEC 4v1 0340	106408250	0			
	NÁSTAVEC 4v1 0370	106408252	0	○	●	
	NÁSTAVEC 4v1 0400	106408253	0			
	NÁSTAVEC 4v1 0435	106408254	0			○
	NÁSTAVEC 4v1 0450	106408255	0			○

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment












Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU
Standardní tryska 50° 1/8" NPT					
	TRYSKA 50040	5004	0		
Speciální trysky					













Kompaktní třídy vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU
	KRYT TRYSKY	18430	0	○	○
	NOZZLE FOR LONG LANCEJET 6-7 M	2802696	0	○	○
	ROTAĚNÍ TRYSKA W12 0400	65436	0		
	TĚLO VARIO TRYSKY 1/8	5888	0	○	○
	TRYSKA NA MYTÍ KONTEJNERU	15861	0	○	○
Hadice a spojky					
	BA ventil zpětný	106411177	0	○	○
	GEKA HOSE COUPLING 1/2	1716	0	○	○
	NILFISK BA VALVE COMP. GEKA	106411179	0	○	○
	NILFISK BA VALVE COMP. NITO	106411178	0	○	○
	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○	○
	WATER INLET HOSE 3/4 P/	6465	0	○	○
Vysokotlaká spojka samec					
	ADAPTER KEW QUICK COUPLING MALE 3/8	66159	0	○	○












Kompaktní třídy vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě

Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU
 ADAPTOR 3/8 INCH MALE FOR HOSE	6401067	0	○	○
 ADAPTOR KEW GUN TO WAP ACCESS.	66161	0	○	○
 GARDENA COUPLING HOSE END 1/2 BULK	1608629	0	○	○
 GARDENA COUPLING MALE 3/4" ACCESSORY	106404529	0	●	●
 GEKA COUPLING HOSE END 3/4	1311	0	○	○
 LP NIPPLE F. Q.-COUPLING 3/4IN	1600659	0	○	○
 NITO COUPLING HOSE END 1	1604669	0	○	○
Vysokotlaká spojka samice				
 ADAPTER KEW QUICK COUPLING FEMALE 3/8	66160	0	○	○
 ADAPTER WAP GUN COUPLING FEMALE M21X1.5	66162	0	○	○
 COUPLING GEKA FEMALE - INT THREAD 3/4 IN	1718	0	○	○
 Gardena vstup 3/4	32541	0	○	○

Kompaktní třídy vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě











Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU
	HOSE NOZZLE 20R3/4	61369	0	○	○
	QUICK COUPLING 3/4 W/GASKET	1602945	0	○	○
Standardní tryska 25° 1/8" NPT					
	TRYSKA 25040 1/8	2504	0		
	TRYSKA 25045 1/8	8528	0		
	TRYSKA 25045 1/8 - 27	107142579	0		
Čištění otryskáváním					
	ARMEX - PRÁŠEK	5218617	0	○	○
	JEDNODUCHÁ PÍSKOVACÍ SADA KOMPLETNÍ	301112493	0	○	○
	NÁSTAVEC NA PÍSKOVÁNÍ S PLOCHOU GUMOVOU TRYSKOU 05	6401364	0	○	○
	SACÍ INJEKTOR S HADICÍ	6400375	0		○
	SADA 10 KS PLOCHÝCH GUMOVÝCH TRYSEK PRO PÍSKOVÁNÍ	6402317	0	○	○
	SUPER BLAST 25 KG	8379	0	○	○
Mycí kartáče					
	MYCÍ KARTÁĚ L1550 MM	6400088	0	○	○

Kompaktní třídy vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU
	MYCÍ KARTÁĚ L2350 MM	6400087	0	○	○
	MYCÍ KARTÁĚ PRO NÁSTAVEC UNIVERSAL	14202	0	○	○
	VLOŽKA KARTÁĚE	10356	0	○	○
Standardní tryska 0° 1/8" NPT					
	TRYSKA 0040 1/8	15440	0		
Postřikovače					
	8P PRESPRAY UNIT	25598	0	○	○
	LIQUID SPRAYER 5S	7110005	0	○	○
	LIQUID SPRAYER 10SP	7110010	0	○	○
	LIQUID SPRAYER 20S	7110020	0	○	○
	VSP 101	80853	0	○	○
Čističe potrubí a odtoků					
	ĚISTIĚ POTRUBÍ 20 M, 05	6401266	0	○	○
	ĚISTIĚ TRUBEK DN4, 10 M	301002490	0	○	○












Kompaktní třídy vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě







Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU
	ĚISTIĚ TRUBEK DN4, 20 M	301002491	0	○	○
	ĚISTIĚ TRUBEK DN4, 30 M	301002492	0	○	○
	PIPE CLEANING NOZZLE SET 10M	106403072	0	○	○
	PIPE CLEANING NOZZLE SET 20M	106403073	0	○	○
	TRYSKA ĚISTIĚE POTRUBÍ 1/8 DN4	46921	0	○	○
	TRYSKA ĚISTIĚE POTRUBÍ 05 3/8	2800084	0	○	○
	TRYSKA ĚISTIĚE POTRUBÍ ROTAČNÍ 1/8 DN4	46918	0	○	○
Filtry pro vysokotlaké vodní čističe					
	FILTR 50 µm 3/4 PN12	301000173	0	○	○
	FILTR KOMPLETNÍ	107145802	0	○	○
	FILTR PRO SÁNÍ S VENTILEM	6400000	0	○	○
	FILTR UNIVERZÁLNÍ 50 MIKRONŮ	1604461	0	○	○
	KARTUŠOVÝ FILTR 50 µm	1104041	0	○	○
	SUCTION FILTER 3 M HOSE	61256	0	○	○
FlexoPower nástavce					
	FLEXOPOWER PLUS 990 BEND W/O NOZZLE	106408219	0	○	○














Kompaktní třídy vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 960, BEZ TRYSKY	106408229	0	○	○
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 960, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106402282	0	○	○
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 990, BEZ TRYSKY	106408228	0	●	○
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 990, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106402281	0	○	○
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 1120, BEZ TRYSKY	106408227	0	○	○
	TÍLO FLEXOPOWER 1/8, VNĚJŠÍ ZÁVIT	63251	0	○	○
Tryska TurboKladivo					
	TRYSKA TURBOHAMMER W12, 040	65437	0		
	TRYSKA TURBOHAMMER W12, 0370	106408221	0	○	○
Chemické přípravky					
	Active Wax 10 l	81177	0	○	○
	ALTO ACIDO 10 L	81204	0	○	○
	ALTO ACIDO 25 L	81205	0	○	○
	ALTO ACTIVE FOAM 25 L	81217	0	○	○
	ALTO ALKAFOAM 25 L	81231	0	○	○
	ALTO ALLOSIL 10 L	81237	0	○	○
	ALTO ALLOSIL 25 L	81209	0	○	○
	ALTO ANTI-STONE 25 L	81235	0	○	○











Kompaktní třídy vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU
	ALTO COMBI ACTIVE 10L	81172	0	○	○
	ALTO INTENSIVE 10 L	81137	0	○	○
	ALTO J 25 MULTI 10 L	80923	0	○	○
	ALTO ODOUR STOP 1 L	81176	0	○	○
	ALTO RIMTOP 10 L	80935	0	○	○
	ALTO SAPPHIRE 10 L	81180	0	○	○
	ALTO SPOT-EX 10 L	81207	0	○	○
	ALTO SUPERPLUS 10 L	81170	0	○	○
	ALTO TOPWASH 10 L	80937	0	○	○
	ALTO TOPWASH P 6 X 1 KG	81100	0	○	○
	ALTO TORNADO 25 L	81230	0	○	○
	ALTO UNIKAL PLUS 25 L	81234	0	○	○
	ALTO UNIKALPLUS 10 L	81173	0	○	○
	ALTO UNIVERSAL 10 L	80930	0	○	○
	AUTO ACTIVE 10 L	81136	0	○	○
	INTENSIVE 25 L	81227	0	○	○
Neznačící vysokotlaká hadice DN10					
	20 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1401991	0	○	○
	25 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1402007	0	○	○
	HOSE DN10 10 M 2W 3/8X3/8 GRAU-FOOD	6101767	0	○	○
	HOSE DN10 15 M 2W 3/8X3/8 GRAY-FOOD	1401983	0	○	○
Vysokotlaká hadice DN10					












Kompaktní třídy vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU
	2 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402924	0	○	○
	3 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402932	0	○	○
	5 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402940	0	○	○
	25 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402080	0	○	○
	HOSE DN10 10 M 2W 3/8X3/8 INCH	6101766	0	○	○
	HP HOSE 3/8INCH 1M DN10. COMPL.	1402916	0	○	○
	HP HOSE DN10 150DEG L15000mm	1402064	0	○	○
	M 20 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402072	0	○	○
Ergo Systém spojky a adaptéry					
	ERGO COUPLING KIT	101119496	0	●	●
	HIGH PRESSURE COUPLINGS KIT	101119499	0	○	○
	Nippel F. Q-COUP. 3/8 INCH	1600493	0	○	○












Kompaktní třídy vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU
	NIPPLE F/QUICK COUPLING 3/8 SS	1603101	0	○	○
	NIPPLE FOR SPRAY LANCE STAN.L	1609325	0	○	○
	PACKING RING 23.8X17.2X2 3/8 INCH St-NBR	1801075	0	○	○
	Rychlospojka - samice 3/8"	106402075	0	○	○
Rotační mycí kartáče					
	BRISTLE W. SHORT FIBRE HA	6401430	0	○	○
	BRUSH HEAD - SHORT BRASS BRISTLE	6401433	0	○	○
	DLOUHÉ ŠTĚTINY	6401431	0	○	○
	NYLONOVÉ ŠTĚTINY	6401432	0	○	○
	ROTAĚNÍ KARTÁĚ 055, 800 MM	6400018	0	○	○
	ROTAĚNÍ KARTÁĚ 055, 1700 MM	6400019	0	○	○
Speciální nástavce					
	JEDNODUCHÝ NÁSTAVEC 1500 MM, BEZ TRYSKY	6401193	0	○	○
	MYCÍ NÁSTAVEC NA PODVOZKY 40065	6400036	0	○	○

Kompaktní třídy vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě











Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU
	ZAHNUTÝ NÁSTAVEC L 1090 MM	6402016	0	○	○
Navíjecí bubny na hadice					
	CLEANING TROLLEY SS W/HOSE REEL FOAM IN	6401094	0	○	○
	HADICOVÝ VODIÈ PRO MC 3-4	107145800	0	○	○
	NAVIJÁK LAKOVANÝ, SAMONAVÍJECÍ, VÈ. 20M HADICE	106403131	0	○	○
	NAVIJÁK PRO MC 3-4	107145803	0	○	●
	NEREZOVÝ NAVIJÁK, SAMONAVÍJECÍ, BEZ HADICE	106403168	0	○	○
	VOZÍK S NAVIJÁKEM PRO AŽ 50 M HADICE 3/8	6400170	0	○	○
Injektory a napěňovače					
	BOTTLE FOR FOAM SPRAYER 1 L	106408163	0	○	○
	FOAM SPRAYER 1 L NO DOSING MAX 10 L/M	106408159	0	○	○
	INJEKTOR 02 KOMPLETNÍ	6401246	0	○	○
	INJEKTOR 03 KOMPLETNÍ	6401247	0	○	○

Kompaktní třídy vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU
	NÁDOBA 1 L	31000912	0	○	○
	NÁDOBA NA DETERGENT 2,5 L	107141635	0	○	○
	NÁDOBA NA DETERGENT S VÍEKEM 2,5 L	106403162	0	●	●
	PĚNOVÝ NÁSTAVEC KOMPLET L600	6404368	0	○	○
	PĚNOVÝ NÁSTAVEC KOMPLET L1200	6404369	0	○	○
	PĚNOVÝ NÁSTAVEC VARIO 1 L 037	106408234	0	○	○
	PĚNOVÝ NÁSTAVEC VARIO 1 L 055	106408235	0	○	○
Stříkací pistole					
	BOĚNÍ MADLO	106402110	0	○	○
	OPRAVNÁ SADA OTOĚNÉHO ĚPEM	101119484	0	○	○
	PISTOLE ERGO 2000 STANDARD, S OTOĚNÝM ĚPEM	106403122	0	●	●
	PISTOLE ERGO 3000 VARIO, S OTOĚNÝM ĚPEM	106402191	0	○	○
	PISTOLE ERGO, S OTOĚNÝM ĚPEM	106402190	0	○	○
Tryska Tornado s rozeznávacím kroužkem					













Kompaktní třídy vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU
	KRYT TRYSKY TORNADO	106402425	0	○	○
	TRYSKA 037, KROUŽEK - BRONZOVÝ	101119737	0		
	TRYSKA 040, KROUŽEK - KOVOVÍ ŠEDÝ	101119738	0		
	TRYSKA 0340, KROUŽEK - FIALOVÝ	101119735	0		
	TRYSKA 0435, KROUŽEK - MODRÝ	101119739	0	●	○
Krátké nástavce					
	DVOJITÝ NÁSTAVEC BEZ TRYSKY 90 MM	106402150	0	○	○
	JEDNODUCHÝ NÁSTAVEC BEZ TRYSKY 90 MM	106402151	0	○	○
TurboKladivo nástavce					
	NÁSTAVEC TURBOHAMMER PLUS 1115, ROVNÝ, W12, 0400	106403002	0		
	NÁSTAVEC TURBOHAMMER PLUS 1125, ROVNÝ, W11, 0450	106402290	0	○	○
	NÁSTAVEC TURBOHAMMER PLUS 1130, ROVNÝ, W12, 0350	106403001	0	○	○
Tornado nástavce					
	NÁSTAVEC TORNADO PLUS 630, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403013	0	○	○
	NÁSTAVEC TORNADO PLUS 1000, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403011	0	○	○
	NÁSTAVEC TORNADO PLUS 1120, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403010	0	○	○













Kompaktní třídy vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě






Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU
	NÁSTAVEC TORNADO PLUS 2080, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403012	0	○	○
Univerzální nástavce					
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 650, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403032	0	○	○
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 1080, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403033	0	○	○
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 1080, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403035	0	○	○
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 1230, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403034	0	○	○
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 1560, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403031	0	○	○
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 2060, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403030	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940 BEND W/O NOZZ	106403036	0	○	○
PowerSpeed Vario nástavce					
	NÁSTAVEC POWERSPEED VARIO PLUS 1090, ZAHNUTÝ, 0370	106403091	0	○	○
	NÁSTAVEC POWERSPEED VARIO PLUS 1090, ZAHNUTÝ, 0450	106403092	0	○	○
Čistění podlah - rotační					
	HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0	○	○



Kompaktní třídy vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU
	HYDROSCRUB P300H	106403156	0	○	○
	HYDROSCRUB P300P	106403155	0	○	○
	HYDROSCRUB P400, BEZ TRYSEK	106403157	0	○	○
Vysokotlaké hadice DN8					
	HOSE DN8 1 WIRE 15M W.ERGO FEMALE COUPL.	301001100	0	○	○
Vysokotlaké hadice DN6					
	10 M WIRE HOSE DN6	301002275	0	●	
	HP-HOSE DN6X15M MC 3-4	107142542	0		●
Trysky 4-v-1					
	HLAVICE 4v1 ALU 0370	101118130	0		
	HLAVICE 4v1 ALU 0400	101118131	0		
	HLAVICE 4v1 ALU 0435	101118132	0	○	○
	HLAVICE 4v1 ALU 0450	101118133	0		
	NOZZLE 4-IN-1 ALU + INDICATION RING 0350	101118129	0		
Nástavec 4-v-1					

Kompaktní třídy vysokotlakých strojů s pěnovým nástavcem v základní výbavě

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU
	NÁSTAVEC 4v1 0340	106408250	0		
	NÁSTAVEC 4v1 0370	106408252	0		
	NÁSTAVEC 4v1 0400	106408253	0		
	NÁSTAVEC 4v1 0435	106408254	0	○	●
	NÁSTAVEC 4v1 0450	106408255	0		